










Rockfon Blanka

Области применения

Rockfon Blanka

Rockfon Blanka


	()	(/ °)	
 <p>A15</p>	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T15 A/E
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A, E ECR™
		2,3	Rockfon System T15 A/E
		2,3	Rockfon® System T15 A, E ECR™
 <p>A24</p>	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T24 A/E
		2,3	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		2,3	Rockfon® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T24 A/E
		2,3	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		2,3	Rockfon® System Maxispan T24 A™
	1800 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T24 A/E
		2,3	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	2100 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T24 A/E
		2,3	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	2400 x 600 x 20	2,3	Rockfon System T24 A/E
		2,3	Rockfon® System T24 A, E ECR™
 <p>B</p>	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B A adhesive™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B A adhesive™
 <p>D</p>	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	1200 x 1200 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
 <p>D/AEX</p>	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon System Bandraster D/A
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon System Bandraster D/A
 <p>E15</p>	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon System T15 A/E
		2,8	Rockfon® System T15 A, E ECR™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon System T15 A/E
		2,8	Rockfon® System T15 A, E ECR™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
 <p>E24</p>	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon System T24 A/E
		2,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon System T24 A/E
		2,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1800 x 600 x 20	2,8	Rockfon System T24 A/E
		2,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 1200 x 25	3,4	Rockfon System T24 A/E
		3,4	Rockfon® System T24 A, E ECR™
 <p>M</p>	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™
 <p>X</p>	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.



α_w : 1,00 (A)



Толщина (мм) /
Высота подвеса (мм)

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
20-25 / 200	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95



A1
(EN 13501-1)

1 (123)



87%
>99%



100%

C/ON



(L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).



85°

0.8

Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.

1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.



Rockfon
M1



3 ()

()

Blanka c

M

Rockfon

Danish Indoor Climate Label
() -

EN13964-

D

3A.

