СОДЕРЖАНИЕ



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

102



КИСТИ

В этом каталоге представлены кисти различного назначения из натуральной щетины: флейцевые, круглые, радиаторные, узкие, макловицы.

Мы предлагаем Вам четыре класса флейцевых кистей. Эти четыре класса отличаются друг от друга объемом и длиной щетины, специальной обработкой волоса по всей длине и плоской или эргономичной ручкой, что естественно сказывается на качестве работы, производительности и расходе краски.





ЭКОНОМ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

серия

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.

Деревянная лакированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31111	1″	38	8	12	0,21
31112	1,5"	38	8	12	0,30
31113	2"	38	9	12	0,41
31114	2,5"	44	9	12	0,51
31115	3″	44	10	12	0,60
31116	4"	44	10	12	0,84



СТАНДАРТ серия КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.

Деревянная лакированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Набивка щетиной достаточна для производительной работы.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31121	3/4"	38	10	12	0,19
31122	1″	45	11	12	0,25
31123	1,5"	45	12	12	0,38
31124	2"	45	12	12	0,45
31125	2,5"	48	12	12	0,57
31126	3″	48	12	12	0,69
31127	4"	51	12	12	0,97





КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

СУПРИМ

серия





Натуральная щетина класса LUX повышенной плотности. Специальная обработка волоса. Оцинкованная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе. Прекрасно удерживает краску. Не оставляет разводов. Позволяет выполнять работы с высокими требованиями к качеству окрашиваемой поверхности.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31131	3/4"	40	12	12	0,27
31132	1"	45	14	12	0,37
31133	1,5"	45	14	12	0,44
31134	2"	46	14	12	0,62
31135	2,5"	50	15	12	0,77
31136	3″	54	17	12	1,06
31137	4"	54	18	12	1,35

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ XL

СУПРИМ





Натуральная щетина класса LUX повышенной плотности. Специальная обработка волоса. Оцинкованная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе. По своим основным характеристикам полностью идентична Суприм, но за счет удлиненной щетины лучше удерживает краску, обеспечивая высокую производительность работ и экономичный расход краски.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31141	3/4"	45	12	12	0,28
31142	1″	50	14	12	0,38
31143	1,5"	50	14	12	0,46
31144	2"	51	14	12	0,65
31145	2,5"	55	15	12	0,80
31146	3″	59	17	12	1,10
31147	4"	59	18	12	1,40



ПРОФИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

серия

Кисть для профессионалов 🛨 🛨 🛧 🛧

Натуральная щетина класса LUX высокой плотности. Специальная обработка волоса. Никелированная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе. Обеспечивает идеальное качество окрашиваемой поверхности. Прекрасно удерживает краску. Не оставляет разводов и дает ровную линию. Удобна в работе.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31151	1"	45	16	12	0,36
31152	1,5"	50	16	12	0,62
31153	2"	54	16	12	0,76
31154	2,5"	58	20	12	0,93
31155	3″	58	22	12	1,49
31156	4"	58	22	12	1,65



ПРОФИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ XL

серия

Кисть для профессионалов 🗶 🛣 🛣 🛣

Натуральная щетина класса LUX высокой плотности. Специальная обработка волоса. Никелированная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе. По своим основным характеристикам полностью идентична Профи, но за счет удлиненной щетины лучше удерживает краску, обеспечивая более высокую производительность работ и экономичный расход краски. Обеспечивает идеальное качество окрашиваемой поверхности. Очень удобна в работе.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31161	1"	52	16	12	0,38
31162	1,5"	57	16	12	0,65
31163	2"	61	16	12	0,80
31164	2,5"	65	20	12	0,98
31165	3″	65	22	12	1,55
31166	4"	65	22	12	1,72





СУПРИМ AQUA СУПРИМ серия






Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31201	1"	51	12	12	0,26
31202	1,5"	51	13	12	0,34
31203	2"	57	14	12	0,53
31204	2,5"	57	15	12	0,72
31205	3″	64	17	12	0,90
31206	4"	70	18	12	1,27

ПРОФИ AQUA ПРОФИ серия

* * * * Кисть для профессионалов



Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на водной основе. Обеспечивает высокое качество окрашиваемой поверхности.



Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31211	1″	51	14	12	0,52
31212	1,5"	57	14	12	0,60
31213	2"	64	16	12	0,76
31214	2,5"	70	18	12	1,10
31215	3″	76	20	12	1,30
31216	4"	82	21	12	1,50



СТАНДАРТ КИСТЬ КРУГЛАЯ серия

Натуральная щетина. Пластмассовая оправка.

Деревянная полированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер №	Длина щетины мм	Диаметр оправки мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31180	2	38	20	12	0,20
31181	4	38	25	12	0,28
31182	6	44	30	12	0,38
31183	8	44	35	12	0,50
31184	10	44	40	12	0,65
31185	12	51	45	12	0,80
31186	14	51	50	12	0,92
31187	16	55	55	12	1,07
31188	18	57	60	6	0,79
31189	20	57	65	6	0,89



КИСТЬ КРУГЛАЯ СУПРИМ

серия

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка с дополнительным нитяным бандажом. Деревянная полированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер №	Длина щетины мм	Диаметр оправки мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31190	2	45	20	12	0,26
31191	4	50	25	12	0,35
31192	6	54	30	12	0,45
31193	8	58	35	12	0,60
31194	10	58	40	12	0,86
31195	12	58	45	12	1,03
31196	14	64	50	12	1,17
31197	16	64	55	12	1,52
31198	18	64	60	6	0,86





КИСТЬ УЗКАЯ



Натуральная щетина. Оцинкованная оправка. Деревянная полированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер мм	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31101	10	25	8	12	0,15
31102	15	27	8	12	0,18
31103	20	29	8	12	0,28
31104	25	31	8	12	0,31
31105	30	31	8	12	0,40

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Натуральная щетина.

Изогнутая, оцинкованная оправка.

Деревянная полированная изогнутая ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31171	1"	44	10	12	0,48
31172	1,5"	44	10	12	0,60
31173	2"	44	10	12	0,72
31174	2,5"	51	10	12	0,84
31175	3″	51	10	12	1,05



МАКЛОВИЦА

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка. Пластиковая ручка с захватом для крепления на ведро. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер мм	Длина щетины мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31301	70 x 30	44	6	1,1
31302	100 x 30	44	6	1,9
31303	120 x 30	44	6	2,0
31304	140 × 40	44	6	2,2
31305	150 x 50	51	6	2,3



МАКЛОВИЦА

Искусственная щетина. Деревянная оправка. Пластмассовая ручка с возможностью закрепления удлинителя. Для нанесения клеев, грунтовок и размывания старой побелки.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в упаковке	Вес упаковки кг
31340	140 x 52	12	2,3
31350	150 × 70	12	2,5
31370	170 × 70	12	2,8



МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

Искусственная щетина. Пластмассовая ручка с захватом для крепления на ведро. Для нанесения клеев, грунтовок и размывочных работ.

Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	
31376	110	12	2,3	





ВАЛИК ПОРОЛОН

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на идеально гладкой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей.

Не использовать с агрессивными растворителями.



Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Количество упаковок в коробке	Вес коробки кг					
31551	100	35	6		100	3,0					
31552	150	35	6	п/э	100	4,0					
31553	180	35	6	пакет 2 шт.	80	4,0					
31554	230	35	6		50	3,0					

В комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31561	100		100	6,5
31562	150	п/э	100	10,9
31563	180	пакет	100	11,8
31564	230		50	6,6


ВАЛИК ВЕЛЮР

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на гладкой поверхности.

Для всех видов лаков, красок и эмалей, включая нитроэмали и нитролаки.

Не боится агрессивных растворителей.



Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31502	150	48	4	8		200	14,0
31503	180	48	4	8	п/э пакет	160	12,5
31504	230	48	4	8		100	9,5

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32502	150		50	11,9
32503	180	п/э пакет	50	12,8
32504	230		50	15,6



ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР

Универсальная легкосъемная конструкция. Используется на любой поверхности. Для вододисперсионных и акриловых красок.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31531	180	76	18	8	п/э	160	13,0
31532	230	76	18	8	пакет	100	10,0



В комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32531	180	п/э	50	13,1
32532	230	пакет	50	15,5



ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР

Универсальная легкосъемная конструкция. Используется на любой поверхности. Для вододисперсионных и акриловых красок.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31521	180	64	12	8	п/э	160	14,0
31522	230	64	12	8	пакет	100	9,0



Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32521	180	п/э	50	12,5
32522	230	пакет	50	15,0





ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на полушершавой, грубой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.





Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31511	150	62	11	8		200	14,5
31512	180	62	11	8	п/э пакет	160	13,0
31513	230	62	11	8		100	10,0

В комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32511	150		50	13,0
32512	180	п/э пакет	50	14,0
32513	230		50	15,0

ВАЛИК ПОЛИАМИД

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на любой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.





Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг	
31541	180	60	11	8	п/э	160	18,5	
31542	230	60	11	8	пакет	100	14,5	

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32541	180	п/э	50	12,8
32542	230	пакет	50	15,2



ВАЛИК ФАСАДНЫЙ ПОЛИАКРИЛ ГРОСС

Универсальная легкосъемная конструкция.

91

18

31602

230

Используется на шершавой, грубой поверхности большой площади. Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31601	180	91	18	8	п/э	50	7,5

8



В комплекте с бюгелем

50

9,0

пакет

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32601	180	п/э	30	10,5
32602	230	пакет	30	11,5




ВАЛИК ФАСАДНЫЙ ПОЛИАКРИЛ ФРОНТ

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на шершавой, грубой поверхности большой площади. Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31611	180	100	18	8	п/э	50	7,5
31612	230	100	18	8	пакет	50	9,5



Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32611	180	п/э	30	10,5
32612	230	пакет	30	12,0





МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮР

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на гладкой поверхности малой площади.

Для всех видов лаков, красок и эмалей, включая нитроэмали и нитролаки.

Не боится агрессивных растворителей.

Не боится растворителей.



Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
31571	50	23	4	6		300	6,5
31572	100	23	4	6	п/э пакет	100	3,5
31573	150	23	4	6	2 шт.	100	4,5

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ



Используется на полушершавой, грубой поверхности малой площади.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.



Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
31581	100	37	11	6	п/э	100	3,5
31582	150	37	11	6	пакет 2 шт.	100	4,5

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД

Универсальная легкосъемная конструкция.

Используется на любой поверхности небольшой площади.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок



Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
31591	100	35	11	6	п/э	100	3,5
31592	150	35	11	6	пакет 2 шт.	100	4,5

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ОБОЙНЫЙ



Универсальная легкосъемная конструкция. Рабочая часть выполнена из плотной резины с пониженной адгезией.

Для разравнивания обоев и обойных стыков.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
32751	50	37	6	п/э пакет	20	1,8
32752	150	57	8		20	5,0
32753	180	57	8		20	5,5



БЮГЕЛЬ

Подходит для всех типов валиков BIBER. Может применяться с удлинителями.

Артикул	Размер мм	Диаметр бюгеля мм		
31712	150	8	100	21,0
31713	180	8	100	23,0
31714	230	8	80	22,0



БЮГЕЛЬ ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА

Подходит для всех типов мини-валиков BIBER. Может применяться с удлинителями.

Артикул	Размер мм	Диаметр бюгеля мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31721	190	6	200	15,0
31722	280	6	200	17,5



УДЛИНИТЕЛЬ

Телескопическая конструкция облегчает хранение и переноску. Подходит для всех бюгелей BIBER.

Для работы на высоте и для больших поверхностей

Артикул	Длина м	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31901	1,15 - 2	24	12,0
31902	1,4 - 2,5	24	14,8
31903	1,65 - 3	24	17,9



Ванночка пластмассовая для краски.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31801	150 x 290	160	12,5
31804	250 x 290	100	11,0
31805	330 x 350	50	11,8





ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



Нержавеющее стальное полотно прямоугольной формы, пластмассовая ручка.

Для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35201	40	12	0,54
35202	60	12	0,68
35203	80	12	0,84
35204	100	12	0,98
35205	150	12	1,43
35206	200	12	1,83
35207	250	12	2,24
35208	350	12	3,04
35209	450	12	4,00
35210	600	12	5,36

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ЗУБЧАТЫЙ



Нержавеющее стальное полотно прямоугольной формы с зубчатыми выступами, пластмассовая ручка.

Для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35211	150, зуб. 6х6	12	1,42
35212	150, зуб. 8х8	12	1,42
35213	200, зуб. 6х6	12	1,78
35214	200, зуб. 8х8	12	1,78
35215	250, зуб. 6х6	12	2,20
35216	250, зуб. 8х8	12	2,20



ШПАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

Многофункциональный. Стальное профилированное полотно, лакированная ручка.

Для заделки швов и трещин, зачистки обрабатываемой поверхности, отделения старых обоев.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35101	30	12	0,40
35102	38	12	0,42
35103	50	12	0,45
35104	60	12	0,50
35105	80	12	0,60
35106	100	12	0,70
35110	30, 50, 80	25	3,00




ШПАТЕЛЬ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Полированное полотно трапециевидной формы, пластмассовая ручка.

Для заделки швов и трещин, нанесения и выравнивания строительных растворов.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35111	40	12	0,45
35112	50	12	0,50
35113	60	12	0,55
35114	80	12	0,65
35115	100	12	0,80
35116	125	12	1,15





ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ФУГОВКИ



Деревянный корпус, резиновая рабочая часть.

Для нанесения жидких растворов, расшивки швов керамической плитки и шпатлевания стен.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35241	200	12	1,1
35242	250	12	1,4

ШПАТЕЛЬ ОБОЙНЫЙ



Гибкая пластмасса.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35261	300	60	6,0

ШПАТЕЛЬ ОБОЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Гибкая пластмасса.

Для разглаживания обоев на плоских поверхностях и стыках, в углах и пазах

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35262	300	40	2,6

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ



Гибкая пластмасса.

Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей и реставрационных работ.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
35251	50, 80, 100	п/э пакет, набор 3 шт.	0,04

КОВШ ШТУКАТУРНЫЙ



Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35901	60	18



КЕЛЬМА ШТУКАТУРНАЯ

Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная рукоятка.

Для отделочных штукатурных работ.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35401	60	12	2,1
35402	80	12	2,5



КЕЛЬМА ТРЕУГОЛЬНАЯ

Стальное полотно в форме треугольника, деревянная усиленная рукоятка.

Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг				
	Углеродистая сталь						
35431	180	12	1,9				
35432	200	12	2,0				
	Нержавеющая сталь						
35441	180	12	3,1				
35442	200	12	3,3				



КЕЛЬМА ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ

Стальное полотно в форме трапеции, деревянная усиленная рукоятка.

Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг				
	Углеродистая сталь						
35414	160	12	2,2				
35415	180	12	2, 5				
Нержавеющая сталь							
35412	160	12	3,2				
35413	180	12	3,5				





КЕЛЬМА ШТУКАТУРА "СЕРДЦЕ"



Стальное полотно с антикоррозийным покрытием, деревянная лакированная рукоятка. Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35435	175	12	2,9

КЕЛЬМА ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная рукоятка. Для выравнивания внешних, внутренних углов.

Арти	кул	Тип	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
354	21	для внутренних углов	80 x 60 x 60	12	2,3
354	22	для внешних углов	80 x 60 x 60	12	2,3

ГЛАДИЛКА "ШВЕЙЦАРСКАЯ"



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная ручка. Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35301	480 x130	6	3,8

ГЛАДИЛКА "ШВЕЙЦАРСКАЯ" ЗУБЧАТАЯ



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная ручка. Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35302	480 x 130, зуб. 8 x 8	6	3,8

ГЛАДИЛКА



Полотно из нержавеющей стали, пластмассовая ручка. Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35311	280 x 130	12	3,8



ГЛАДИЛКА ЗУБЧАТАЯ

Полотно из нержавеющей стали, пластмассовая ручка. Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35312	280 x130, зуб. 4 x 4	12	3,8
35313	280 x130, зуб. 6 x 6	12	3,8
35314	280 x130, зуб. 8 x 8	12	3,8
35315	280 x 130, зуб. 10 x 10	12	3,8



ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ

С резиновым покрытием.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
35501	280 x 140	50	13,8




ПРАВИЛО АЛЮМИНИЕВОЕ

MACTEP

серия

Изготовлено из усиленного трапециевидного профиля.

Артикул	Размер м	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35610	1,0	20	11,0
35615	1,5	20	16,5
35620	2,0	20	21,5
35625	2,5	20	27,0
35630	3,0	20	32,0



ПРАВИЛО АЛЮМИНИЕВОЕ

ПРОФИ

серия

Изготовлено из алюминиевого профиля прямоугольной формы. Оснащено двумя рукоятками и глазками.

Для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей при штукатурных работах, а также для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер м	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35603	2,0	20	34,0
35604	2,5	10	23,0
35605	3,0	10	27,0





МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ



Изготовлен из стали, шестигранное сечение стержня. Окрашенный.

Для перемешивания красок и легких смесей.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35801	60	400	20	4,3
35802	85	400	20	4,9
35803	100	600	20	9,5



Для перемешивания красок и легких смесей.



Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35811	60	400	20	4,3
35812	80	400	20	4,9
35813	100	600	20	9,6

МИКСЕР ТУРБО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Усиленная конструкция, шестигранное сечение стержня. Оцинкованный.

Для перемешивания тяжелых строительных смесей весом 1-30 кг.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Вес смеси кг	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35821	60	400	1-10	20	7,0
35822	100	600	10-15	20	13,1
35824	140	600	15-30	20	19,8

МИКСЕР ДЛЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ



Изготовлен из стали, шестигранное сечение стержня.

Оцинкованный.

Для перемешивания песчано-гравийных смесей весом 1-15 кг.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
35831	60	400	50	13,9
35832	80	400	40	13,2
35833	100	600	30	13,2



ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65101	12	0,41	1680	699,44
65104	20	0,74	1080	816,07



КОНТЕЙНЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65124	45	1,39	280	404,20
65122	65	2,12	280	610,78
65123	90	2,74	210	589,77



КОНТЕЙНЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65111	45	1,56	260	421,64
65132	65	2,11	240	521,40
65133	90	2,53	240	622,20





ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

MACTEP

серия



Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступные места.

Разборная конструкция дает возможность очищать пистолет после использования.

Для профессионального нанесения полиуретановой пены при монтаже окон, дверей и других конструкций.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60111	картонная коробка	20	15,0

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ПРОФИ

серия



Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступные места. Разборная конструкция дает возможность очищать пистолет после использования. Эргономичная форма. Изготовлен из материалов повышенной прочности, гарантирующих долгий срок эксплуатации. Для профессионального нанесения полиуретановой пены при монтаже окон, дверей и других конструкций.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60112	картонная коробка	20	13,0

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА СКЕЛЕТНЫЙ



Шестигранный шток. Для нанесения герметиков.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60101	20	6,0

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПОЛУКОРПУСНОЙ



Круглый зубчатый шток. Для нанесения герметиков.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60104	40	13,1



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА УСИЛЕННЫЙ

Усиленная конструкция для увеличения срока эксплуатации. Для нанесения герметиков.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60107	20	10,2



ПРОФИ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА С ПРОТИВОВЕСОМ

серия

Круглый шток.

Для нанесения герметиков.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
60108	24	18,0



Для профессионалов

ТЕРМОКЛЕЯЩИЙ ПИСТОЛЕТ

Мощность 40 Вт.

Для бумаги, картона, пластика, дерева, керамики, кожи, ткани и металла.

Используется с клеевыми стержнями диаметром 11 мм.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
60121	блистер	12	3,5



Диаметр 11 мм.

Для термоклеящего пистолета.

Артикул	Длина мм	Цвет	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
60131	200	прозрачные		120	15
60132	200	белые	картонная коробка	120	15
60133	200	черные	6 шт.	120	15





ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ



Усиленная конструкция для увеличения надежности и долговечности. В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85751	блистер	24	12,0

ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ



В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	_{Упаковка} блистер	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг	
85754	блистер	24	16,5	

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°



Головку можно переставлять под разными углами.

В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг	
85753	блистер	24	18,5	

СТЕПЛЕР





Изготовлен из ударопрочного пластика.

Используется с прямоугольными скобами шириной 11, 3 мм и высотой от 4 до 8 мм.

В комплект входят 50 скоб высотой 6 мм.

Для крепления изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85802	блистер	20	3,8



СТАНДАРТ

СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМ ВИНТОМ

серия

Используется с прямоугольными скобами шириной 11,3 мм и высотой от 4 до 14 мм, оснащен винтом, регулирующим силу удара.

В комплект входят 50 скоб высотой 6 мм.

Для крепления изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85801	блистер	5	3,1



ПРОФИ

серия


Используется с прямоугольными мебельными скобами шириной 10,6 мм, круглыми скобами для крепления кабеля, а также гвоздями для степлеров. Оснащен винтом, регулирующим силу удара. Для крепления мебельной обшивки, проволочной сетки, проводов бытовой техники, изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85803	блистер	5	3,30



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СТЕПЛЕР 3 в 1



Скобы для степлера 85801, 85802

Артикул Высота, мм		Артикул	Высота, мм	
Незакаленные 11,3 мм		Закаленные 11,3 мм		
85811	6	85816	6	
85812	8	8581 <i>7</i>	8	
85813	10	85818	10	
85814	12	85819	12	
85815	85815 14		14	



Скобы	для	степлер	a 85803

Артикул	Высота,	Артикул	Высота,	Артикул	Высота,	Артикул	Высота,
	іленные 8 мм		енные 5 мм	Кру	глые	Т-обр	азные
85821	6	85836	6	85826	10	85829	10
85822	8	85837	8	85827	12	85830	12
85823	10	85838	10	85828	14	85831	14
85824	12	85839	12				
85825	14	85840	14				



ОТВЕРТКА СТАНДАРТ

серия



Пластмассовая ручка. Магнитный наконечник.				
Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
	I	Плоский шлиі	4	
85571	3 x 75		12	0,35
85572	3 x 100		12	0,38
85573	5 x 100	пластиковый подвес	12	0,72
85574	5 x 150		12	0,82
85575	6 x 100		12	0,88
85576	6 x 150		12	1,03
85577	8 x 150		12	1,55
85578	5 x 38 бочкообразная		12	0,45
85579	6 x 38 бочкообразная		12	0,48
	K	рестовой шли	1Ц	
85580	#0 x 75		12	0,35
85581	#0 x 100		12	1,38
85582	#1 x 100		12	1,72
85583	#1 x 150		12	1,82
85584	#1 x 250		12	1,06
85585	#2 x 100	пластиковый подвес	12	0,88
85586	#2 x 150	подвес	12	1,03
85587	#3 x 150		12	1,50
85588	#1 x 38 бочкообразная		12	0,45
85589	#2 x 38 бочкообразная		12	0,48

OTBEPTKA 2 в 1



Пластмассовая ручка. Магнитный наконечник. Двухсторонний стержень с плоским и крестовым шлицами.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85551	65	12	1,0



ЭКСПЕРТ ОТВЕРТКА

серия

Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Магнитный наконечник. Обрезиненная двухкомпонентная эргономичная ручка.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
		Плоский шлиц	4	
85530	3 x 65		12	0,45
85531	4 x 75		12	0,75
85532	6 x 40		12	0,78
85533	5 x 100		12	0,86
85534	5 x 150	пластиковый	12	0,97
85535	5 x 200	подвес	12	1,08
85536	6 x 125		12	1,25
85537	6 x 150		12	1,34
85538	8 x 150		12	1,70
85539	8 x 200		12	1,92
	K	рестовой шли	щ	
85540	#0 x 75		12	0,46
85541	#1 x 100		12	0,86
85542	#1 x 150		12	0,97
85543	#2 x 40	пластиковый	12	0,78
85544	#2 x 100	подвес	12	1,18
85545	#2 x 150		12	1,34
85546	#2 x 200		12	1,50
85547	#3 x 150		12	1,70
	Кре	стовой шлиц г	103И	
85548	#0 x 75		12	0,46
85549	#1 x 100	пластиковый подвес	12	0,86
85550	#2 x 100	подвос	12	1,18





ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

Плоский шлиц.

Для определения наличия напряжения в бытовых электрических сетях.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85556	3 x 140	блистер	24	0,9





OTBEPTKA MACTEP

серия

Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Магнитный наконечник. Обрезиненная эргономичная ручка.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	
Плоский шлиц					
85500	3 x 75		12	0,53	
85501	3 x 100		12	0,55	
85502	5 x 100		12	0,82	
85503	5 x 150		12	0,92	
85504	6 x 100	пластиковый	12	1,08	
85505	6 x 150	подвес	12	1,22	
85506	8 x 150		12	1,85	
85507	5 x 38 бочкообразная		12	0,70	
85508	6 x 38 бочкообразная		12	0,74	
	K	рестовой шли	ц		
85510	#0 x 75		12	0,53	
85511	#0 x 100		12	0,55	
85512	#1 x 100		12	0,82	
85513	#1 x 150		12	0,92	
85514	#1 x 250		12	1,15	
85515	#2 x 100	пластиковый подвес	12	1,08	
85516	#2 x 150	подвес	12	1,22	
85517	#3 x 150		12	1,85	
85518	#1 x 38 бочкообразная		12	0,70	
85519	#2 x 38 бочкообразная		12	0,74	
	Крес	стовой шлиц г	юзи		
85521	#1 x 100		12	0,82	
85522	#1 x 150		12	0,92	
85524	#2 x 100		12	1,08	
85525	#2 x 150	пластиковый подвес	12	1,22	
85526	#3 x 150		12	1,85	
85528	#2 x 38 бочкообразная		12	0,74	



OTBEPTKA «DIELEKTRIK»

Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Магнитный наконечник. Обрезиненная эргономичная ручка. Диэлектрическое покрытие стержня.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
		Плоский шлиц	Ļ	
85591	3 x 75		12	0,42
85592	4 x 100	пластиковый подвес	12	0,61
85593	5,5 x 125		12	0,97
85594	6,5 x 150		12	1,40
	K	рестовой шли	і ц	
85595	#0 x 75		12	0,42
85596	#1 x 100	пластиковый подвес	12	0,58
85597	#2 x 125		12	1,14
85598	#2 x 150		12	1,42



OTBEPTKA 6 B 1

Двухкомпонентная ручка. Магнитный держатель бит. Плоский шлиц 3; 5 мм; крестовой шлиц #1; #2; крестовой шлиц пози #1; #2.

Комплектуется магазином для удобного хранения бит.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85552	п/э пакет	12	3,0



ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

Т-образная пластмассовая ручка с отделением для хранения бит. Торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм Биты: плоский шлиц 3, 4, 5, 6 мм; крестовой шлиц #1; #2; #3; крестовой шлиц пози #1; #2; #3. Адаптер.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85553	блистер	12	3,0





НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 20 ПРЕДМЕТОВ



Обрезиненная эргономичная ручка пистолетной формы с реверсивным механизмом. Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Торцевые головки: 6, 8, 10, 11, 12, 13 мм. Биты: плоский шлиц 4, 6 мм; крестовой шлиц #1, #2, #3; крестовой шлиц пози #1, #2, #3; торкс #15, #20, #25; переходник; плоская трещетка для бит.

Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85554	Блистер набор - 20 предметов	20	11,0

НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 23 ПРЕДМЕТОВ

Обрезиненная эргономичная ручка с реверсивным механизмом. Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, мм. Биты: плоский шлиц 5, 7 мм; крестовой шлиц #1, #2, #3; шестигранный шлиц #2#3#4#5#6; переходник; адаптер; плоская трещетка для бит.



Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85555	пластиковый кейс набор - 23 предмета	20	13,6



БИТЫ

Хромованадиевая сталь повышенной твердости.

Применяются в качестве сменных насадок в ручном и электрическом инструменте.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг			
Плоский шлиц						
84503	4/25 mm 5/25 mm 6/25 mm	пластиковая коробка набор - 3 шт.	0,02			
84514	4/25 мм	картонная коробка 100 шт.	0,52			
84515	5/25 мм	картонная коробка 100 шт.	0,52			
84516	6/25 mm	картонная коробка 100 шт.	0,52			
	Крест	овой шлиц				
84301	#1/25 мм	пластиковая коробка набор - 3 шт.	0,02			
84302	#2/25 мм	пластиковая коробка набор - 3 шт.	0,02			
84303	#3/25 мм	пластиковая коробка набор - 3 шт.	0,02			
84101	#1/25 мм	пластиковая коробка 10 шт.	0,06			
84102	#2/25 мм	пластиковая коробка 10 шт.	0,06			
84103	#3/25 мм	пластиковая коробка 10 шт.	0,06			
84701	#1/25 мм	картонная коробка 100 шт.	0,50			
84702	#2/25 мм	картонная коробка 100 шт.	0,52			
84703	#3/25 мм	картонная коробка 100 шт.	0,52			
84211	#1/50 мм	пластиковая коробка 2 шт.	0,02			
84212	#2/50 мм	пластиковая коробка 2 шт.	0,02			
84213	#3/50 мм	пластиковая коробка 2 шт.	0,02			
84811	#1/50 мм	картонная коробка 50 шт.	0,57			
84812	#2/50 мм	картонная коробка 50 шт.	0,57			
84813	#3/50 мм	картонная коробка 50 шт.	0,58			









БИТЫ



Применяются в качестве сменных насадок в ручном и электрическом инструменте.









БИТЫ

Хромованадиевая сталь повышенной твердости. Применяются в качестве сменных насадок в ручном и электрическом инструменте.

инструменте.					
Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг		
Торкс шлиц, 25 мм					
84603	#20 #30 #40	пластиковая коробка набор - 3 шт.	0,02		
84920	#20	картонная коробка набор - 100 шт.	0,52		
84930	#30	картонная коробка набор - 100 шт.	0,52		
84940	#40	картонная коробка набор - 100 шт.	0,52		
	Кровельные	биты, 65 мм			
84613	8	пластиковая коробка набор - 2 шт.	0,07		
84614	10	пластиковая коробка набор - 2 шт.	0,08		
84623	8	картонная коробка набор - 50 шт.	1,70		
84624	10	картонная коробка набор - 50 шт.	1,85		
Комбинированный набор, 25мм крестовой шлиц: #1 мм, #2 мм, #3 мм; крестовой шлиц пози: #1 мм, #2 мм, #3 мм; плоский шлиц: 4 мм, 5 мм, 6 мм; торкс шлиц: #20 мм, #30 мм, #40 мм.					
84612	-	пластиковая коробка набор - 12 шт.	0,06		





АДАПТЕР ДЛЯ БИТ


Хромированное покрытие. Магнитный держатель. Для быстрой фиксации бит с шестигранным хвостовиком при работе с ручным и электрическим инструментом.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
84951	60	блистер	50	1,4





НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ





Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50101	9	п/э пакет	50	1,3

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Пластиковый корпус. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги и картона.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50111	18	п/э пакет	24	0,8

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Пластиковый корпус. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги, картона, ткани и пластика.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50114	18	п/э пакет	24	1,5

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

Пластиковый корпус. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги, картона, ткани и пластика.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50121	25	блистер	24	4,0

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Обрезиненный корпус.

Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием, комплектуется 3-мя запасными лезвиями.

Для разрезания бумаги, картона, ткани и пластика.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50113	18	блистер	24	3,3



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

Металлический корпус. Лезвие с самофиксацией. Отделение для запасных лезвий.

Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50116	блистер	24	2,8



НОЖ «ДЕЛЬФИН»

Металлический корпус. Оснащен сменным трапециевидным лезвием и пластиковыми ножнами.

Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	
50131	блистер	6	1,7	



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Металлический корпус. Оснащен сменным трапециевидным лезвием.

Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
50115	блистер	24	1,8



СКРЕБОК ПЛАСТМАССОВЫЙ

Для удаления загрязнений, старой краски и лака с гладких поверхностей.

Комплектуется 5-ю запасными лезвиями.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
55541	блистер	12	0,55











Артикул	Тип
50231	Трапециевидные



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

СТАНДАРТ

серия



Закаленный зуб. Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	TPI*	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85651	400	6	10	2,3
85652	450	6	10	2,6
85653	500	5	10	2,9

^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

MACTEP

серия

Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Деревянная лакированная ручка. Оснащена измерительной шкалой.



Артикул	Размер	TPI*	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85661	400	6	Бумажный рукав	10	3,9
85662	450	6		10	4,2
85663	500	5		10	4,5

^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.

ЭКСПЕРТ

Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Пластмассовая с е р и я ударопрочная ручка.



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 3D

Артикул	Размер мм	TPI*	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85671	400	6		10	3,7
85672	450	6	Бумажный рукав	10	4,1
85673	500	5		10	4,5

^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.

ПРОФИ

серия Закаленный зуб, трехсторонняя заточка для повышенной производительности. Обрезиненная эргономичная ручка.



Артикул	Размер	TPI*	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85681	400	6	Бумажный рукав	10	4,1
85682	450	6		10	4,4
85683	500	5		10	4,8

^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.


ПИЛА ВЫКРУЖНАЯ

СТАНДАРТ

серия



Для фигурной распиловки древесины и древесных материалов





http://vikmetiz.ru



ПРОФИ

НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ

серия

Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Обеспечивает пиление в обоих направлениях. Обрезиненная эргономичная ручка. Для точной распиловки гипсокартона, древесины и пластмассы.

Артикул	Размер мм	TPI*	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85692	150	7	Блистер	15	1,8



ПРОФИ

серия

Твердосплавный зуб. Обрезиненная эргономичная ручка. Для распиловки газо-, пено- и керамзитобетона.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85698	600	Бумажный рукав	5	4,8



НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «MINI»

Пластмассовая ручка. Хромированная рамка с устройством натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85601	150	п/э пакет	6	0,5



MACTEP

серия

Пластмассовая ручка эргономичной формы. Предусмотрено устройство натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85602	300	п/э пакет	12	3,5



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ЭКСПЕРТ


серия

Металлическая ручка эргономичной формы. Хромированная рамка с устройством натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85603	250-300	п/э пакет	12	3,4



^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ НОЖОВКИ «MINI»

Изготовлены из высокоуглеродистой стали повышенной твердости. Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу «MINI».

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85611	6/150	блистер 10 шт.	60	2,0

ПОЛОТНА ОДНОСТОРОННИЕ

Изготовлены из высокоуглеродистой стали повышенной твердости. Полностью закаленные. Волнообразная форма.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу «MASTER» и «EXPERT».

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85612	12/300	блистер 10 шт.	20	2,1

ПОЛОТНА ДВУХСТОРОННИЕ

Изготовлены из высокоуглеродистой стали повышенной твердости. Полностью закаленные.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу «MASTER» и «EXPERT».

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85613	12/300	блистер 10 шт.	20	2,1

ПОЛОТНО-СТРУНА ВОЛЬФРАМОВОЕ

Изготовлено из высокопрочной стали с напылением карбида вольфрама. Для точного распила стекла, кафеля и керамики.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85615	150	блистер	25	0,4
85616	300		25	0,7

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ С ПИЛОЙ

СТАНДАРТ



Размер пилы 300 мм.

Для точной распиловки заготовок под углами 45; 90 и 135°.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85235	картонная коробка	50	19,0



ПИЛА ДЛЯ СТУСЛА

Закаленный зуб. Пластмассовая ручка.

Для точной распиловки древесины и древесных материалов с использованием пластмассового стусла.

Артикул	Размер мм	TPI*	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85695	300	8	Бумажный рукав	10	3,0



СТАНДАРТ

серия

Для точной распиловки заготовок под углами 45, 90 и 135°.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85231	п/э пакет	40	10,0

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 2,5"



СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 3"

СТАНДАРТ

серия

Оснащено измерительной шкалой.

Для точной распиловки заготовок под углами 45; 90 и 135°.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85232	п/э пакет	30	12,0



СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 4,5"

ПРОФИ

серия

Оснащено измерительной шкалой и двумя

пластмассовыми фиксаторами.

Для распиловки заготовок под углами 22,5; 45; 90; 135 и 160°.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85233	п/э пакет	24	18,0



СУПРИМ

СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОВОРОТНОЕ

серия

Оснащено деревянной подставкой с возможностью стационарного закрепления и двухсторонними зажимами для фиксации заготовки.

Для точной распиловки деревянных, металлических и пластмассовых заготовок под различными углами в горизонтальной плоскости.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
85201	550	картонная коробка	4,5



^{*} Количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.



СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННОЕ

ПРОФИ

Для профессионалов



Конструкция высокой прочности и надежности. Оснащено пластмассовой подставкой с возможностью стационарного закрепления и двухсторонними зажимами для фиксации заготовки.

Для точной распиловки деревянных, металлических и пластмассовых заготовок под различными углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
85202	550	картонная коробка	4,3

ПОЛОТНО ДЛЯ СТУСЛА ПРЕЦИЗИОННОГО



Артикул	Предназна- чение	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85211	для работ по металлу	550	п/э пакет	100	14,1
85212	для работ по дереву	550	п/э пакет	100	14,1

CTAMECKA

серия

Пластмассовая ручка.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85051	6		12	1,4
85052	8		12	1,5
85053	10		12	1,6
85054	12	блистер	12	1,7
85055	14		12	1,8
85056	16		12	1,9
85057	18		12	2,0
85058	20		12	2,1
85059	25		12	2,2
85060	32		12	2,4
85061	6, 12, 18, 25	п/э конверт набор 4 шт.	10	5,5



СТАНДАРТ НАПИЛЬНИКИ

серия

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Форма сечения	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85301	150	п/э конверт		50	12
85302	200	п/э конверт набор 5 шт.		40	15
85303	250	п/э конверт набор 3 шт.		40	17,5



СТАНДАРТ С е р и я

Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	Форма сечения	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85304	200		12	0,9



KEPHEP

Закаленный наконечник и боек.

Для точной отметки отверстий под сверление.

Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85421	100	блистер	240	10
85422	145	блистер	200	13





НАДФИЛИ СТАНДАРТ серия



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85312	160	блистер набор - 5 шт.	25	2,0
85313	160	блистер набор - 10 шт.	12	1,6
85314	160	блистер набор - 12 шт.	12	2,0

НАДФИЛИ MACTEP серия

Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85315	160	п/э конверт набор 6 шт.	120	18

НАДФИЛИ ПРОФИ серия



Двухкомпонентная ручка.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
85311	150	п/э конверт набор 6 шт.	120	10



СТАНДАРТ

серия

Обрезиненные ручки.

Для резки листового металла.

Артикул	Размер мм	Тип	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85001	240	прямые	6	1,9

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



MACTEP

серия

Хромованадиевая сталь. Обрезиненные, противоскользящие ручки. Для резки листового металла.

Артикул	Размер	Тип	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85011	240	прямые		6	2,6
85012	240	правые	пластиковый подвес	6	2,6
85013	240	левые		6	2,6



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

ПРОФИ

серия

Хромомолибденовая сталь. Эргономичные, обрезиненные, двухкомпонентные противоскользящие ручки. Для резки листового металла.

Артикул	Размер	Тип	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85021	260	прямые		6	3,1
85022	260	правые	блистер	6	3,1
85023	260	левые		6	3,1



ШТИФТОРЕЗ

Артикул	Размер мм	Максимальный диаметр перекусываемого стержня из мягкой/твердой стали мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85031	450	8/6		20	33
85032	600	10/4	картонная коробка	10	26
85033	750	12/10		5	22





РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ



Пластмассовый корпус.

Для выравнивания поверхностей мягких материалов – ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Арт	гикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
45	201	140	п/э	5	0,5
45	202	250	пакет	5	0,8

РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

серия



Силуминовый корпус.

Для выравнивания поверхностей мягких материалов – ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
45203	250	блистер	15	6,0

РУБАНОК ПО ДЕРЕВУ



Стальной корпус.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85071	50 x 240	картонная коробка	50	30,0

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85881	неповоротные	50	картонная	25	16,0
85882		60		20	17,0
85883	поворотные	60	коробка	20	23,0
85884		70		20	23,5



ПРОФИ

ТИСКИ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

серия

Для профессионалов

Имеют отверстия для крепления к столярному столу, снабжены поворотной платформой.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85891	100		1	7,5
85892	125	картоннаая коробка	1	10,5
85893	150		1	15



СТРУБЦИНА ТИП F

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85871	100×50		50	12,0
85872	150×50		50	13,0
85873	200×50		50	14,0
85874	250×50	п/э	50	15,0
85875	300×50	пакет	50	16,0
85876	300 x 120		20	18,0
85877	500 x 120		10	12,0
85878	800 x 120		10	15,0



СТРУБЦИНА ТИП G

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85851	50		200	24,0
85852	75		100	23,0
85853	100	п/э	50	19,7
85854	125	пакет	40	20,5
85855	150		30	18,2
85856	200		20	19,6
85861	25, 50, 75	п/э пакет набор - 3 шт.	50	22,5





МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

ПРОФИ

серия



Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85371	100	12	2,6
85372	200	12	3,5
85373	300	6	2,8
85374	400	6	3,6
85375	500	6	4,1
85376	600	6	5,5
85377	800	6	7,3

Фиберглассовая обрезиненная ручка. Кованый боек.

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

СТАНДАРТ

серия



	_			
	И	enegguuda	лакированная ру	ZUZG
1	4	,сревяппия	лакированная р	/ TKU.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85351	100	12	1,5
85352	200	12	2,6
85353	300	6	2,0
85354	400	6	2,6
85355	500	6	3,1
85356	600	6	3,8
85357	800	6	5,3
85358	1000	6	6,3
85359	1500	6	9,5
85360	2000	6	12,5

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

ПРОФИ

серия



Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85361	100	12	1,8
85362	200	12	3,1
85363	300	6	2,4
85364	400	6	2,9
85365	500	6	3,5
85366	600	6	4
85367	800	6	5,3
85368	1000	6	7

Деревянная лакированная ручка. Кованый боек.



СТАНДАРТ

серия

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85381	600	6	3,8



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

СТАНДАРТ

серия

Стальная ручка с обрезиненной эргономичной накладкой.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85382	600	6	3,7



ПРОФИ

серия

Фиберглассовая обрезиненная ручка. Кованый боек.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85383	600	6	4,3



ПРОФИ

серия

Цельнометаллическая ручка с обрезиненной эргономичной накладкой. Кованый боек.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85384	600	6	5,8



СТАНДАРТ

серия

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Bec r	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85385	600	6	3,8

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА





КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

серия



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

деревянная	лакированная ручка.	

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85391	45	12	3,4
85392	55	12	4,8
85393	70	12	9,5

ПРОФИ

Фиберглассовая обрезиненная ручка.



K	VB	ΔЛ	Л	А

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85397	45	12	2,2
85398	50	12	2,8
85399	56	12	3,9

серия

Деревянная лакированная ручка. Кувалды весом от 2 кг и более оснащены обратной ручкой для предотвращения соскакивания бойка.



КУВАЛДА

Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85151	1000	6	6,8
85152	1500	6	10
85153	2000	6	13,5
85162	2000	6	13,5
85163	3000	6	24
85164	4000	6	29
85165	5000	6	36
85166	6000	4	30

ПРОФИ

серия
Фиберглассовая обрезиненная ручка. Кувалды весом от 2 кг и более оснащены обратной ручкой для предотвращения соскакивания бойка.



Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85171	1000	6	14,5
85172	1500	6	10
85173	2000	6	13
85182	2000	6	13,5
85183	3000	6	25
85184	4000	6	30
85185	5000	4	26
85186	6000	4	30



СТАНДАРТ серия

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85101	600	6	3,9
85102	800	6	5,3
85103	1000	6	6,5



ПРЕМИУМ ТОПОР

серия

Кованый. Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85111	600	6	3,9
85112	800	6	5,3
85113	1000	6	6,5
85114	1250	12	18



ТОПОР

серия

Кованый. Фиберглассовая обрезиненная ручка.

Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85121	600	6	5
85122	800	6	5,3
85123	1000	6	7,3
85124	1250	12	19



ТОПОР "ТУРИСТ"

Обрезиненная металлическая рукоятка.

Артикул	Bec r	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85131	600	12	9,5





ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТАНДАРТ

серия

Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.











Артикул	Наименование	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85431		160		6	1,4
85432	Плоскогубцы	180		6	1,5
85433	Утконосы	160		6	1,0
85434	Тонкогубцы	160	пластиковый подвес	6	0,9
85435	Тонкогубцы изогнутые	160		6	0,9
85436		140		6	0,9
85437	Бокорезы	160		6	1,0



MACTEP

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

серия

Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные ручки.

Артикул	Наименование	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85441		160		6	1,6
85442	Плоскогубцы	180		6	1,8
85443		200		6	2,2
85444	Утконосы	160		6	1,2
85445	Тонкогубцы	160		6	1,0
85446	Тонкогубцы изогнутые	160	пластиковый подвес	6	1,0
85447	_	160		6	1,5
85448	Бокорезы	180		6	1,8
85449	Бокорезы усиленные	180		6	1,7
85450	Кусачки торцевые	150		6	1,8





ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «DIELEKTRIK»

Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.



Артикул	Наименование	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85451		180		6	1,8
85452	Плоскогубцы	200		6	2,1
85453	Тонкогубцы	160		6	1,1
85454	Тонкогубцы изогнутые	160	пластиковый подвес	6	1,0
85455	Бокорезы			6	1,5
85456	Бокорезы усиленные			6	1,9
85457	Круглогубцы	160		6	1,1



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «MINI»

Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Наименование	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85461	Плоскогубцы	120		12	0,95
85462	Тонкогубцы	120		12	0,95
85463	Тонкогубцы изогнутые	120	блистер	12	1,0
85464	Бокорезы	120		12	0,9
85465	Кусачки торцевые	120		12	0,9





КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

СТАНДАРТ

серия



Хромированное покрытие.

Для аккуратной зачистки проводов от изоляции без повреждения жил.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85471	180	блистер	6	1,5

КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СТАНДАРТ

серия

Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали с закаленными режущими кромками.

Оксидированное покрытие.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85481	180	пластиковый подвес	6	1,8
85482	200		6	2,2
85483	250		6	3,4

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

СТАНДАРТ

серия



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Никелированное покрытие.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85491	250	пластиковый подвес	6	2,1

ТРУБОРЕЗ



Для резки пластиковых и металлопластиковых труб с максимальным диаметром 42 мм.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90201	блистер	10	3,2



ТРУБОРЕЗ

Для резки труб из цветных металлов - меди, латуни, алюминия – диаметром от 3 до 28 мм.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90211	блистер	10	2,0



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

СТАНДАРТ с е р и я

Для резьбовых соединений крепежа с шестигранным профилем.

Артикул	Размер мм	Рабочий диапазон мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90001	150	0-20	6	0,8
90002	200	0-25	6	1,6
90003	250	0-30	6	2,6
90004	300	0-35	6	4,2



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

ПРОФИ с е р и я

Хромованадиевая сталь. Обрезиненная ручка.

Для резьбовых соединений крепежа с шестигранным профилем.

Артикул	Размер мм	Рабочий диапазон мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90011	150	0-20	6	1,0
90012	200	0-25	6	2,0
90013	250	0-30	6	3,5
90014	300	0-35	6	4,5



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

Хромованадиевая сталь.

Артикул	Тип	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
90021		1,0"-310	36	26,2
90022	90°	1,5"- 420	24	30,3
90023		2,0"- 540	12	22,6
90025	450	1,0"- 325	36	25,5
90026	45°	1,5"- 425	24	29,5
90028		1,0"-313	36	25,5
90029	S	1,5"- 425	24	33,5





КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ

Кованый, оцинкованный.



Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90601	6 x 7	100	0,2
90602	8 x 10	12	0,3
90603	9 x 11	60	2,0
90604	10 x 12	40	1,7
90605	12 x 13	50	2,7
90606	12 x 14	30	1,7
90607	13 x 14	30	1,6
90608	13 x 17	25	1,6
90609	14 x 17	12	1,0
90610	17 x 19	6	0,6
90611	19 x 22	6	0,8
90612	22 x 24	10	1,8
90613	24 x 27	8	1,8
90614	27 x 30	8	3,2
90615	30 x 32	6	2,4

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
90621	6x7, 8x10,10x12, 12x13, 13x14, 17x19	п/э пленка набор 6 шт.	60	17,6
90622	8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22, 22x24	п/э пленка набор 6 шт.	40	23,9
90623	6x7, 8x10,9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22	п/э пленка набор 8 шт.	40	19,5



КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Кованый, оцинкованный.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
90631	6	12	0,2
90632	7	12	0,3
90633	8	12	0,3
90634	9	12	0,4
90635	10	12	0,5
90636	11	12	0,6
90637	12	12	0,7
90638	13	12	0,8
90639	14	12	1,0
90640	15	12	1,1
90641	17	12	1,5
90642	19	6	0,9
90643	22	6	1,2
90644	24	6	1,4
90645	27	6	1,8
90646	30	6	2,6
90647	32	6	2,8

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
90651	8, 10, 12, 13, 14, 17	п/э пленка набор б шт.	50	19,5
90652	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	п/э пленка набор 8 шт.	40	24,5
90653	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	п/э пленка набор 12 шт.	20	17,5





КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ

СТАНДАРТ

серия



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
90501	2x45; 2,5x47; 3x50; 4x56; 5x61; 6x70; 8x75; 10x87	п/э конверт набор 8 шт.	25	4,8
90502	2x45; 2,5x47; 3x50; 4x56; 5x61; 6x70; 8x75; 10x87; 12x100; 14x110	п/э конверт набор 10 шт.	25	10,5

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ

ПРОФИ

серия

Хромованадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
90503	короткие	1,5 x 47 2 x 50 2,5 x 58 3 x 66 4 x 74 5 x 85 6 x 92 8 x 106 10 x 122	блистер набор 9 шт.	10	1,7
90504	длинные	1,5 x 63 2 x 77 2,5 x 87 3 x 93 4 x 105 5 x 120 6 x 140 8 x 156 10 x 175	блистер набор 9 шт.	10	2,2
90505	длинные с шарообразным наконечником	1,5 x 63 2 x 77 2,5 x 87 3 x 93 4 x 105 5 x 120 6 x 140 8 x 156 10 x 175	блистер набор 9 шт.	10	2,2
90506	торкс	T 10 x 47 T15 x 50 T 20 x 58 T 25 x 66 T 27 x 74 T 30 x 86 T 40 x 92 T 45 x 106 T 50 x 122	блистер набор 9 шт.	10	1,6



ГВОЗДОДЕР

Восьмигранный профиль из высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
86151	15 x 400	36	23,4
86152	15 x 600	24	22,7



ГВОЗДОДЕР С ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ

Шестигранный профиль с антикоррозийным покрытием.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
86155	12 x 300	60	22,0



СТАНДАРТ

серия

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

Шестигранный профиль с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85401	15 x 300	48	22,6



СТАНДАРТ

серия

ЗУБИЛО ТОЧЕЧНОЕ

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

Шестигранный профиль с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85402	15 x 300	48	22,4



ПРОФИ

серия

Шестигранный профиль из высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
85411	16 x 300	48	27,4
85412	16 x 350	48	30,8





ПЛИТКОРЕЗ СТАНДАРТ серия



Оснащен градуированной шкалой. Размер твердосплавного ролика 15 х 6 х 1.5 мм (сменные ролики поставляются отдельно). Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 12 мм.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
55152	330	картонная	1,8
55153	400	картонная коробка	2,0

ПЛИТКОРЕЗ СУПРИМ



Оснащен выносным поворотным угольником с градуированной шкалой. Размер твердосплавного ролика 18 х 6 х 3.8 мм (сменные ролики поставляются отдельно).

Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 14 мм.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
55111	330		4,0
55112	400	картонная коробка	4,5
55113	470		5,5

ПЛИТКОРЕЗ ПРОФИ серия



http://vikmetiz.ru

Усиленная конструкция. Оснащен подшипником для обеспечения высокой точности реза и выносным поворотным угольником с градуированной шкалой. Размер твердосплавного ролика 22 х б х 2 мм (сменные ролики поставляются отдельно). Предназначен для керамической плитки и керамогранита максимальной толщиной 15 мм.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
55121/ 55131*	500	картонная коробка/ кейс	8,1/10,2
55122/ 55132*	600	картонная коробка/ кейс	9,0/11,2

^{* -} для удобства хранения и переноски может поставляться в пластмассовом кейсе

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ



ЭКСПЕРТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

серия

Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 12 мм. Оснащен градуированной шкалой, насадкой с режущим элементом для вырезания отверстий диаметром до 80 мм.

Размер твердосплавного ролика $16 \times 6 \times 3$ мм (сменный ролик поставляется отдельно).

Арти	кул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
551	55	500	картонная коробка	6,0



ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОС-800

Мощность двигателя 800Вт.

Для профессионального использования. Обеспечивает максимальную точность и гладкость реза. Срез в дополнительной шлифовке не нуждается. Укомплектован наклонным столом из нержавеющей стали с градуированной шкалой, направляющими для прямой и диагональной резки, алмазным диском диаметром 180мм.

Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски. Предназначен для обработки керамической плитки, керамогранита и плитки из натурального камня максимальной толщиной 34 мм.

Артикул	Упаковка	Вес упаковки кг
55101	кейс	16,0





ПЛИТКОРЕЗ-КУСАЧКИ



Алюминиевые губки.

Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
55511	блистер	12	2,7

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



Твердосплавные губки.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
55512	блистер	60	27,0

СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ

Твердосплавный режущий элемент.

Для резки стекла с использованием веретенного масла или керосина.

Оснащен дозатором для удобной заправки.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
55531	180	блистер	60	14,5

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



Для резки стекла. Шесть твердосплавных режущих элементов

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
55532	130	блистер	12	0,3



КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ С ОТЛАМЫВАТЕЛЕМ

Твердосплавный режущий элемент.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
55521	200	блистер	240	18,0



РЕЗАК-ПЛИТКОРЕЗ

Твердосплавный режущий элемент.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг.
55522	130	блистер	300	16,0



КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
55601	1,5	п/э пакет 200 шт.	100	3,3
55602	2,0	п/э пакет 200 шт.	100	3,6
55603	2,5	п/э пакет 200 шт.	100	4,2
55604	3,0	п/э пакет 150 шт.	100	4,3
55605	4,0	п/э пакет 100 шт.	100	3,9
55606	5,0	п/э пакет 100 шт.	100	4,6
55607	6,0	п/э пакет 75 шт.	100	4,2



КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
55611	37 x 7	п/э пакет 50 шт.	200	13,0





РУЛЕТКА DIREKT



Обрезиненный корпус.

Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
40101	2мх16мм		10	1,3
40102	3мх16мм	пластиковый подвес	10	1,5
40103	5м×19мм		10	2,3
40104	5мх25мм		10	2,7
40105	10мх25мм		10	4,9

РУЛЕТКА ЕХАКТ



Эластичный корпус.

Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
40112	3мх16мм		10	1,3
40113	5мх 19мм	пластиковый подвес	10	2,0
40114	5мх25мм		10	2,4

РУЛЕТКА SUPER STOPPER





Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
40121	3мх16мм		12	2,2
40122	3мх19мм		6	1,2
40123	5мх 19мм	пластиковый подвес	6	1,8
40124	5м×25 <i>м</i> м		6	2,0
40125	7,5мх25мм		6	3,0



МЕРНАЯ ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ

Пластиковый корпус.

Артикул	Размер м	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40201	10		50	9,0
40202	20	картонная коробка	50	12,5
40203	30		50	21,0
40205	50		30	21,0



МЕРНАЯ ЛЕНТА ФИБЕРГЛАСС

Пластиковый корпус.

Артикул	Размер м	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40211	10		60	12,0
40212	20	картонная	60	18,0
40213	30	коробка	60	25,0
40215	50		30	21,0




УГОЛЬНИК

СТАНДАРТ серия

Металлический, алюминиевая ручка.

Оснащен измерительной шкалой.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
40525	250	12	1,2
40530	300	12	1,3
40535	350	12	1,4




УГОЛЬНИК

ПРОФИ

серия Нержавеющая сталь, алюминиевая ручка.

Оснащен выгравированной измерительной шкалой.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
40625	250	12	1,8
40630	300	12	2,0
40635	350	12	2,2
40640	400	12	2,4





УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 2 ГЛАЗКА

СТАНДАРТ

серия

Изготовлен из алюминиевого профиля. Оснащен мерной шкалой. Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.





УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 3 ГЛАЗКА

СУПРИМ серия

Изготовлен из алюминиевого профиля повышенной толщины и прочности. Оснащен мерной шкалой.

Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер см	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40331	40	60	11,0
40332	60	60	15,0
40333	80	60	19,0
40334	100	60	23,0
40335	120	30	15,0
40336	150	30	18,0
40337	200	30	22,0





ПРОФИ

УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 3 ГЛАЗКА

серия

Изготовлен из алюминиевого профиля. Усиленная конструкция с фрезерованной поверхностью и ударопрочными глазками. Оснащен мерной шкалой.

Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер см	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40341	40	60	17,0
40342	60	60	22,0
40343	80	60	28,0
40344	100	30	19,0
40345	120	30	21,0
40346	150	30	26,0
40347	200	30	33,0



УРОВЕНЬ ДВУТАВРОВЫЙ, 3 ГЛАЗКА

ПРОФИ

серия


Изготовлен из алюминиевого профиля усиленной конструкции. Ударопрочные глазки с одним поворотным. Оснащен мерной шкалой. Для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также для определения угла наклона поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер см	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40301	40	60	12,0
40302	60	60	16,0
40303	80	60	20,0
40304	100	60	23,0
40305	120	60	27,0
40306	150	30	17,0
40307	200	30	22,0





ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ



Для определения равных высотных отметок на больших расстояниях.

Артикул	Длина трубки м	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
40401	5	45	7,4
40402	7	35	7,7
40403	10	32	9,8
40404	15	25	10,9
40405	20	20	10,3
40406	25	15	11,0

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



1111177	O = = 14E	ВОЧНЫЙ
ШП7		

Артикул	Bec r	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
43010	100		12	1,2
43020	200	блистер	12	2,4

Упаковка

блистер

Размер

15

30



КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ



1/ 8	-	1 1 10	
- IV //\			
KA	_		



Артикул	Цвет	Масса г	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
43201	красная	115	12	1,8
43202	синяя	115	12	1,8

-		

Артикул	Размер см	Кол-во шт. в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
43001	18	12	п/э пленка	12	1,1

Материал корпуса

пластик

пластик ABS

Артикул

43115

43130

Вес коробки кг

1,5

4,2

Кол-во

штук в коробке

12

25

НАСАДКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



В данном разделе представлены основные типы алмазных дисков BIBER, применяющиеся для резки различных видов бетона, железобетона, кирпича, природного и искусственного камня, керамической плитки, керамогранита и т.п.

Алмазные диски подразделяются по виду режущей кромки: на сегментные, турбо





производительности, так как турбулентные потоки воздуха создаваемые сегментами охлаждают диск в процессе распиловки, давая работать достаточно долго беспрерывно. Сегментные диски дают ГРУБЫЙ СРЕЗ, который при использовании заготовки в отделочных работах, нуждается в дополнительной шлифовке. Диски Турбо дают БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ СРЕЗ, но имеют

менее высокую производительность, так как нуждаются в перерывах в работе для исключения перегрева.

Для обработки хрупких и тонких материалов, таких как фарфор, керамика, мрамор, а также для получения АБСОЛЮТНО ГЛАДКОГО СРЕЗА

в кирпиче, кафеле и т.п. применяются сплошные диски. Сплошные диски легко перегреваются и поэтому требуют дополнительного водяного охлаждения при работе.

Все эти диски представлены в двух категориях качества – СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ.

Диски ПРЕМИУМ отличаются особенными свойствами режущей кромки (за счет повышенной концентрации алмазов), что увеличивает их производительность и долговечность. Диски Т-Турбо Универсал со специальным совмещением сегментов с турбо насечкой

применяются для работ, где важна и ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, и ГЛАДКОСТЬ СРЕЗА. В серии ПРОФИ представлены диски Супер Турбо для

ОСОБО ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Диски Супер Турбо имеют дополнительные ребра (волны) на

стальной основе, что улучшает их охлаждение, режущую кромку, особой прочности с **ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛМАЗОВ С** ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА.

Для производительности работы важно выбрать диск нужного размера. Выбор диаметра любого диска напрямую зависит от номинального числа оборотов используемой машины. В случае использования машины с числом оборотов, не предусмотренных для данного диаметра диска, есть опасность неправильного снашивания режущей кромки диска и ее "сгорания".

Диаметр диска, мм	Номинальное число оборотов машины, об/мин		
115	13000		
125	12000		
180	8500		
230	6600		

Важно помнить, что при работе с алмазным диском следует соблюдать меры безопасности по охране труда. Пользуйтесь защитным кожухом на электроинструменте, не забывайте надевать перчатки, защитную маску и наушники.

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

 СТАНДАРТ
 ПРЕМИУМ

 серия
 серия

АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕГМЕНТНЫЙ

Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня. Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Обладает высокоскоростными показателями резки, но требует последующей чистовой обработки.



Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	Артикул
70212	115		10	1,6	70262
70213	125	блистер	10	2,0	70263
70215	180		10	4,6	70265
70216	230		10	7,9	70266



СТАНДАРТ серия серия

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО

Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня. Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Для работ с высокими требованиями к качеству среза. Для повышения производительности может быть использован с водяным охлаждением.



Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	Артикул
70202	115		10	1,6	70252
70203	125		10	2,0	70253
70205	180	блистер	10	4,6	70255
70206	230		10	7,9	70256



серия

АЛМАЗНЫЙ ДИСК СПЛОШНОЙ

Предназначен для резки тонких и хрупких материалов: фарфора, керамики, мрамора и другого природного и искусственного камня. Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Идеально гладкий срез. Рекомендован к использованию только с водяным охлаждением.



Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг	Артикул
70222	115		10	1,6	70272
70223	125		10	2,0	70273
70225	180	блистер	10	4,6	70275
70226	230		10	7,9	70276

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



ПРЕМИУМ

серия

АЛМАЗНЫЙ ДИСК Т-ТУРБО УНИВЕРСАЛ

Предназначен для резки кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня, а также бетона и железобетона. Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Для скоростной резки с высокими требованиями к качеству среза. Для повышения производительности можно использовать с водяным охлаждением.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70282	115		10	1,7
70283	125	блистер	10	2,1
70285	180		10	4,7
70286	230		10	8,1



ПРОФИ

серия

Для профессионалов

АЛМАЗНЫЙ ДИСК СУПЕР ТУРБО

Профессиональный диск для резки бетона и железобетона. Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Для скоростной резки с высокими требованиями к качеству среза. Для повышения производительности можно использовать с водяным охлаждением.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70292	115		10	1,6
70293	125	блистер	10	2,0
70295	180		10	4,6
70296	230		10	7,9



ОСНАСТКА ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ





Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85911	13 мм - 1/2″	блистер	5	2,3

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

Для быстрой фиксации сверла в электроинструменте без использования ключа.



Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85912	13 мм - 1/2″	блистер	5	1,9

ПЕРЕХОДНИК C SDS+ НА ПАТРОН



Для использования сверла с цилиндрическим хвостовиком с перфораторами SDS+.

Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
85915	1/2″	блистер	10	0,5

БУРЫ, СВЕРЛА



ЗУБИЛО ТОЧЕЧНОЕ, SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
79101	250	25	6,4



ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ, SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
79102	250	25	6,8



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
79103	20/250	25	6,8



ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
79104	40/250	25	7,1



НАБОР БУРОВ SDS+

Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Для бетона, железобетона, кирпича, керамики, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Вес упаковки кг
79501	5 x 110 6 x 160 8 x 160	пластиковая коробка набор 3 шт.	0,17
79502	5 x 110 6 x 160 8 x 160 10 x 160	пластиковая коробка набор 4 шт.	0,24







БУРЫ, СВЕРЛА

БУP SDS+

Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Предназначен для бетона, железобетона, кирпича, керамики, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
78041	4 x 110		25	1,1
78051	5 x 110		25	1,2
78052	5 x 160		25	1,3
78053	5 x 210		25	1,4
78061	6 x 110		25	1,2
78062	6 x 160		25	1,3
78063	6 x 210		25	1,6
78064	6 x 250		25	1,8
78065	6 x 310		25	2,0
78081	8 x 110		25	1,4
78082	8 x 160		25	1,6
78083	8 x 210		25	1,9
78084	8 x 260	пластиковый подвес 1 шт.	25	2,1
78085	8 x 310		25	2,5
78086	8 x 450		25	3,4
78087	8 x 600		25	4,3
78101	10 x 110		25	1,6
78102	10 x 160		25	2,1
78103	10 x 210		25	2,4
78104	10 x 260		25	2,9
78105	10 x 310		25	3,5
78106	10 x 450		25	4,7
78107	10 x 600		25	6,2
78121	12 x 160		25	2,3
78122	12 x 210		25	2,9
78123	12 x 260		25	3,4
78124	12 x 310		25	4,0
78125	12 x 450		25	5,7
78126	12 x 600		25	7,4
78127	12 x 1000		25	11,3
78141	14 x 160		25	2,8
78142	14 x 210		25	3,6

БУРЫ, СВЕРЛА



БУP SDS+

Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Предназначен для бетона, железобетона, кирпича, керамики, камня. Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
78143	14x260		25	4,4
78144	14x310		25	5,0
78145	14x600		25	10,0
78146	14x1000		25	16,9
78161	16x160		25	3,1
78162	16x210		25	4,0
78163	16x310		25	5,8
78164	16x450		25	8,8
78165	16x600		25	11,6
78166	16x800		25	15,0
78167	16x1000		25	18,5
78181	18x200		25	4,7
78182	18x310		25	7,4
78183	18x450	пластиковый	25	10,7
78184	18x600	подвес 1 шт.	25	15,1
78185	18x800		25	20,4
78186	18x1000		25	23,6
78201	20x200		25	5,9
78202	20x310		25	9,2
78203	20 x 450		25	13,7
78204	20 x 600		10	7,9
78205	20 x 800		10	9,8
78206	20 x 1000		10	12,3
78221	22 x 260		5	2,0
78222	22 x 450		5	3,5
78223	22 x 600		5	4,8
78224	22 x 800		5	6,3
78241	24 x 260		5	2,4
78242	24 x 450		5	4,0
78261	24 x 250		5	2,1
78262	24 x 450		5	4,1





БУРЫ, СВЕРЛА

ПИЛЫ КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ



Для древесины, фанеры, ДСП, ДВП и пластика.

Артикул	Размер	Диаметры мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
71301	1″	26 32 38	блистер	10	1,4
71302	2"	45 50 56 63	набор 9 предметов	5	2,2

НАБОР ПИЛ КОЛЬЦЕВЫХ





Для древесины, фанеры, ДСП, ДВП и пластика.

Артикул	Диаметры мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
71311	19 22 29 32 38 44 51	пластиковый кейс набор 11 предметов	10	5,1
71312	64 76 89 102 127	пластиковый кейс набор 8 предметов	10	8,9

БУРЫ, СВЕРЛА



СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ, SDS+

Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном. Укомплектовано центрирующим сверлом. Для керамической плитки, кирпича, бетона.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Вес упаковки кг
79001	65	картонная	0,9
79002	80	картонная коробка	1,0



СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ

Для вырезания отверстий диаметром от 30 до 90 мм в кафельной плитке толщиной до 12 мм. Используется в качестве насадки к ручной или электрической дрели.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
55502	блистер	24	2,7



СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ

Оснащено защитной пластмассовой решеткой. Используется как насадка к ручной или электрической дрели. Для вырезания отверстий диаметром от 20 до 94 мм в кафельной плитке толщиной до 12мм.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт	Вес промфасовки кг
55501	картонная коробка	12	4,0



СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

Твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Для керамической плитки и стекла.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
77040	4,0		25	0,25
77050	5,0		25	0,35
77060	6,0	пластиковый	25	0,38
77080	8,0	тубус	25	0,75
77100	10,0		25	1,16
77120	12,0		25	1,63





БУРЫ, СВЕРЛА

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

серия



Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Для легкого бетона и кирпича.



Артикул	Размер мм	Кол-во штук в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
80050	5 x 75	10	п/э конверт	10	0,95
80060	6 x 100	10		10	1,36
80081	8 x 120	10		5	1,40
80082	8 x 300	2		50	6,70
80101	10 x 120	5		10	1,92
80102	10 x 300	2		50	11,40
80121	12 x 150	5		10	4,17
80122	12 x 300	2		50	17,20
80140	14 × 400	2		25	16,40
80160	16 x 400	2		25	16,30

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ

СТАНДАРТ

серия



Твердосплавный наконечник. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном. Для легкого бетона и кирпича.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
80505	4 x 75 5 x 85 6 x 100 8 x 120 10 x 120	п/э конверт набор 5 шт.	25	2,40

БУРЫ, СВЕРЛА

серия



ПРОФИ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Для профессионалов

Твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Параболическая спираль. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Для бетона, кирпича, керамики и камня.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
81050	5 x 85		25	0,39
81061	6 x 100		25	0,57
81062	6 x 200		25	1,00
81081	8 x 120	п/э	25	0,93
81082	8 x 200		25	1,43
81101	10 x 120	конверт	25	1,23
81102	10 x 200		25	1,93
81120	12 x 150		25	2,06
81140	14 x 150		25	2,55
81160	16 x 150		25	3,38



СТАНДАРТ HAБOP CBEPЛ HSS, TIN

серия

DIN338, 118⁰, цилиндрический хвостовик, изготовлен из быстрорежущей стали с титановым покрытием. Для металла, пластмассы, дерева.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
74133	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0	пластиковый кейс набор - 13 шт.	10	2,22









QUALITY TOOLS FOR ANY PURPOSE

СТАНДАРТ

DIN338, 118°, черное, катанное, цилиндрический хвостовик, изготовлено из быстрорежущей стали.

Для металла, пластмассы, дерева.



Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
72010	1,0	10		10	0,08
72015	1,5	10		10	0,11
72020	2,0	10		10	0,16
72025	2,5	10		10	0,23
72030	3,0	10		10	0,29
72032	3,2	10		10	0,37
72033	3,3	10		10	0,39
72035	3,5	10		10	0,46
72040	4,0	10		10	0,58
72042	4,2	10		10	0,63
72045	4,5	10		5	0,76
72048	4,8	10	п/э конверт	5	0,47
72050	5,0	10	'	5	0,54
72055	5,5	10		5	0,63
72060	6,0	10		5	0,73
72065	6,5	10		5	0,95
72070	7,0	10		5	1,20
72080	8,0	10		5	1,60
72090	9,0	5		10	2,08
72100	10,0	5		10	2,68
72110	11,0	5		10	3,35
72120	12,0	5		10	4,33
72130	13,0	5		10	4,87



Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
74131	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Пластиковый кейс набор – 13 шт.	10	1,18
74132	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0		10	2,18

БУРЫ, СВЕРЛА



СВЕРЛО HSS

DIN338, 118⁰, белое, фрезерованное, цилиндрический хвостовик, изготовлено из быстрорежущей стали.

Для металла, пластмассы, дерева.

Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
73010	1,0	10		10	0,08
73015	1,5	10		10	0,11
73020	2,0	10	-	10	0,17
73025	2,5	10		10	0,24
73030	3,0	10		10	0,31
73032	3,2	10		10	0,40
73033	3,3	10		10	0,40
73035	3,5	10		10	0,48
73040	4,0	10		10	0,63
73042	4,2	10		10	0,65
73045	4,5	10		10	0,81
73048	4,8	10	п/э конверт	5	0,51
73050	5,0	10		5	0,56
73055	5,5	10		5	0,69
73060	6,0	10		5	0,80
73065	6,5	10		5	1,02
73070	7,0	10		5	1,24
73080	8,0	10		5	1,72
73090	9,0	5		10	2,24
73100	10,0	5		10	2,86
73110	11,0	5		10	3,74
73120	12,0	5		10	4,64
73130	13,0	5		10	5,28





БУРЫ, СВЕРЛА

ПИЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
75720	100		6	0,5
75722	22		6	0,6
75725	25		6	0,7
75730	30		6	0,8
75732	32		6	0,8
75735	35		6	0,9
75738	38		6	1,0
75740	40	блистер	6	1,0
75744	44		6	1,1
75748	48		6	1,2
75751	51		6	1,2
75754	54		6	1,3
75760	60		6	1,5
75767	67		6	1,8
75770	70		6	2,0

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ



Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
75710	для диаметров 14 – 30	картонная коробка	200	16,0
75711	для диаметров 32 – 121		100	23,0

ФРЕЗЫ ФОРСТНЕРА



Для высверливания несквозных отверстий диаметром 10, 15, 20, 25, 35 мм. в древесине

Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
71207	деревянный кейс набор 5 шт.	40	21,0

БУРЫ, СВЕРЛА



СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

Полированное.

Для древесины, фанеры, ДСП и ДВП.

для древесины	дія древесины, фанеры, детти догт.						
Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг		
71010	10,0	5		5	0,91		
71012	12,0	5		5	1,03		
71013	13,0	5		5	1,05		
71014	14,0	5		5	1,06		
71016	16,0	5		5	1,08		
71018	18,0	5		5	1,10		
71020	20,0	5	п/э конверт	5	1,13		
71022	22,0	5		5	1,17		
71024	24,0	5		5	1,21		
71025	25,0	5		5	1,21		
71026	26,0	5		5	1,29		
71028	28,0	5		5	1,34		
71030	30,0	5		5	1,39		
71032	32,0	5		5	1,45		
71034	34,0	5		5	1,50		
71036	36,0	5		5	1,58		
71038	38,0	5		5	1,65		
71040	40,0	5		5	1,65		

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
71106	10,0 12,0 16,0 18,0 20,0 25,0	п/э конверт набор 6 шт.	5	1,2






НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

Полированная спираль.

Для древесины, фанеры, ДСП и ДВП.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
71205	4,0 5,0 6,0 8,0 10,0	п/э конверт набор 5 шт.	10	1,1





ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ, АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ, БОР-ФРЕЗЫ

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Посадочное отверстие мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70970	75	гайка М14	картонная	96	18,0
70971	100		коробка	48	18,0

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Артикул	Диаметр мм	Посадочное отверстие мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70976	100	гайка М14	картонная коробка	12	9,7

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70987	50		12	0,9
70988	75	блистер	12	2,1

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70994	75	блистер	15	3,2

ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ, АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ, БОР-ФРЕЗЫ



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША

Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70991	17		25	0,8
70992	24	блистер	25	1,3



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ

Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Посадочное отверстие мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70972	100	гайка М14	гайка картонная	12	2,4
70973	115		коробка	12	2,7



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ

Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Артикул	Диаметр мм	Посадочное отверстие мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70977	100	гайка М14	картонная коробка	10	2,5



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ

Используется в качестве насадки для электрических машин.

Артикул	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70978	125	12		10	3,1
70979	150	32*	картонная	12	6,5
70980	200		коробка	10	9,8





ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ, АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ, БОР-ФРЕЗЫ

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Используется в качестве насадки для электрических машин. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Артикул	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70981	100	16,0	картонная коробка	12	1,8
70984	178	22,2		12	6,5

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Используется в качестве насадки для электрических машин.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70986	100	блистер	10	1,4

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Используется в качестве насадки для электрических машин. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70993	75	блистер	30	4,2

НАБОР ЩЕТОК ДИСКОВЫХ



Используется в качестве насадок для электрических дрелей. Набор: диаметр - 25, 38, 50, 63, 75 мм.

Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70990	блистер набор - 5 шт.	10	2,3

ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ, АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ, БОР-ФРЕЗЫ



НАБОР АБРАЗИВНЫХ КАМНЕЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

Для финишной обработки небольших участков металла, керамики, стекла и пластмассы.

Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70701	блистер набор 5 шт.	120	15,0



НАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОР-ФРЕЗ

Для обработки небольших участков ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Артикул	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70702	п/э конверт набор 5 шт.	200	26,0



диск шлифовальный

Применяется в качестве насадки для дрели или углошлифовальной машины. Используется с шлифовальными кругами на ворсовой основе.

Артикул	Диаметр мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
70861	125	блистер	100	21,0



Ворсовая основа. Абразивный слой - оксид алюминия.

Артикул	Зернистость	Размер мм	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг	
70661	P 40			50	3,3	
70662	P 60				50	3,3
70663	P 80		конверт	50	3,3	
70664	P 100	125	набор 5 шт.	50	3,3	
70665	P 120			50	3,3	
70666	P 150		50	3,3		





ЩЕТКА СТАЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



Артикул	Кол-во рядов	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70930	3	12	1,2
70940	4	12	1,5
70950	5	12	1,6
70960	6	12	1,8

ЩЕТКА СТАЛЬНАЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

Латунное покрытие для защиты от коррозии.



Артикул	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70965	12	1,3

БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ

Для заточки лезвий.



Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
70693	225	картонная коробка	100	16,0



БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ

Для грубой и тонкой заточки лезвий.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
70691	150	картонная	50	16,0
70692	200	коробка	50	23,0



БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

Оснащен пружинным зажимом для надежной фиксации.

Артикул	Размер мм	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70851	160 x 85	30	5,7
70852	210 x 100	30	7,6



БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ С РУЧКОЙ

Оснащен винтовым зажимом для надежной фиксации.


.

Артикул	Размер мм	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
70853	80 x 230	п/э	50	12,0
70854	100 x 230	пакет	50	15,0





СЕТКА АБРАЗИВНАЯ



Размер 110 x 270мм. Двусторонняя. Водостойкая. Абразивный слой - карбид кремния. Обладает высокой износостойкостью по сравнению с традиционными абразивными материалами.

Артикул	Зернистость	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70601	P 40		10	0,21
70602	P 60		10	0,20
70603	P 80		10	0,20
70604	P 100	п/э конверт	10	0,18
70605	P 120	набор 10 шт.	10	0,17
70606	P 150		10	0,17
70607	P 180		10	0,13
70609	P 220		10	0,13

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Размер 230 x 280мм. Абразивный слой - оксид алюминия.



Артикул	Зернистость	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70621	P 36		25	17,0
70622	P 46	п/э пакет	25	15,5
70623	P 60		25	13,5
70624	P 80	набор 10 шт.	50	20,0
70625	P 100	тоші.	50	20,0
70626	P 120		50	18,0
70627	P 150		50	18,0

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ

Размер 230 x 280мм. Абразивный слой - оксид алюминия.



Артикул	Зернистость	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
70641	P 36	,	25	17,0
70642	P 46		25	13,0
70643	P 60		25	12,0
70644	P 80	п/э пакет набор	50	18,5
70645	P 100	10 шт.	50	18,5
70646	P 120		50	18,0
70647	P 150		50	16,0



МАСКА МАЛЯРНАЯ «ЛЕПЕСТОК»

Артикул	Кол-во штук в упаковке	Упаковка	Кол-во упаковок в коробке	Вес коробки кг
96201	10	п/э пакет	100	3,8



МАСКА МАЛЯРНАЯ С РАМКОЙ

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96202	п/э пакет	200	5,7



МАСКА МАЛЯРНАЯ

Угольный фильтр очищает воздух, воздушный клапан улучшает его подачу.

Артикул	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96203	п/э пакет	100	3,2



МАСКА СВАРЩИКА

Оснащена регулятором размера. Поднимающийся защитный щиток.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг	
96211	25	13,7	



маска защитная

серия

Оснащена регулятором размера.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96212	40	12,4





маска защитная

MACTEP

серия



Оснащена регулятором размера.

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96214	200	14,0

маска защитная

серия

Оснащена регулятором размера.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

серия



Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96232	200	10,8

Непрямая вентиляция.

серия



Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
96234	п/э пакет	200	13,0

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

ПРОФИ серия



Артикул	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки кг
96233	п/э пакет	10	0,5



ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг	
96231	100	11,2	



НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96251	50	7,4



Артикул	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96252	24	6,4



КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

Артикул	Цвет	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96221	белый	40	13,5
96222	оранжевый	40	13,5





ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



Специальное хлопковое напыление на внутренней стороне. Рифленая поверхность. Особо прочный латекс.

Артикул	Размер	Упаковка	Кол-во пар в коробке	Вес коробки кг
96271	S		240	15,0
96272	М	п/э пакет	240	16,5
96273	L		240	17,5
96274	XL		240	18,5

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Натуральная кожа.

Артикул	Тип	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
96261	8 карманов 2 скобы	20	9,0
96262	10 карманов 2 скобы	20	10,0
96263	10 карманов 3 подвеса	20	11,0

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Съемный лоток и отделения для крепежа позволяют лучше организовать внутреннее пространство ящика.

Артикул	Наименование
65400	Ящик 12″
65401	Ящик 16″
65402	Ящик 18″
65403	Ящик 20″
65404	Ящик 22,5″

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ



Изготовлена из полиэтилена высокой плотности.

Артикул	Размер м	Упаковка	Промфасовка шт.	Вес промфасовки кг
31811	4 x 5 = 20 m ²	п/э пакет	100	12,0



ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Артикул	*	A	B	c l	c d	Вес кг
98207	3x7	2,00	4,29	5,05	3,73	9,9
98208	3x8	2,28	5,08	5,84	4,26	12,2
98209	3x9	2,56	5,64	6,36	4,79	13,4
98210	3x10	2,86	6,12	6,92	4,94	15,0
98211	3x11	3,12	7,32	7,94	5,84	18,0
98212	3x12	3,40	7,88	8,47	6,37	20,4
98214	3x14	3,79	8,99	10,42	7,18	34,0
98215	3x15	4,05	9,77	11,20	7,70	36,0
98216	3x16	4,31	10,55	11,98	8,22	38,0
98217	3x17	4,57	11,33	12,80	8,74	40,0



ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ



Артикул	<u></u>	A A	B	c M		E I	F	Bec кг
98301	4x3	0,90	2,90	1,71	3,10	4,25	3,50	10,5
98302	4×4	1,20	3,15	2,25	3,65	5,30	4,60	11,2



ЛЕСТНИЦА ОДНОСЕКЦИОННАЯ ПРИСТАВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



Артикул		A	В	Bec кг
98407	1x7	2,00	2,94	2,7
98409	1x9	2,56	3,47	3,5
98411	1x11	3,12	4,00	4,5

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ



Артикул	Кол-во секций	Bec кг
98003	3	3,4
98004	4	3,9
98005	5	4,5
98006	6	5,4
98007	7	6,9
98008	8	7,6

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ



Артикул	Кол-во секций	Вес кг
98104	4	5,2
98105	5	6,2
98106	6	6,8
98107	7	7,8
98108	8	9,0
98109	9	10,0
98110	10	11,4



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

БИТЫ	35	ножи строительные	38
БОКОРЕЗЫ	54	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	47
БОР-ФРЕЗЫ	91	ножовки	40
БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ	92	ОТВЕРТКИ	30
БРУСКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ	93	ОТВЕСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	72
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ	94	очки	96
БУРЫ	77	ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ	76
БЮГЕЛИ	17	ПЕРЧАТКИ	98
ВАЛИКИ	12	ПИЛЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	86
ВАННОЧКИ МАЛЯРНЫЕ	17	ПИЛЫ ВЫКРУЖНЫЕ	40
ВЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫЕ	25	ПИЛЫ КОЛЬЦЕВЫЕ	80
ГВОЗДОДЕРЫ	63	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	26
гладилки	22	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ	26
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ	73	ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЯЩИЕ	27
ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	91	ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ	98
ЗАКЛЕПОЧНИКИ	28	ПЛИТКОРЕЗЫ	64
ЗУБИЛА	63	плоскогубцы	54
ЗУБИЛА SDS+	77	ПОЯСА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	98
КАМНИ АБРАЗИВНЫЕ	91	ПРАВИЛА	23
КАРАНДАШИ	72	РУБАНКИ	48
КАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	97	РУЛЕТКИ	68
КЕЛЬМЫ	21	СВЕРЛА HSS	83
КЕРНЕРЫ	45	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ	82
кисти	4	СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ	87
киянки	52	СВЕРЛА ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ	81
КЛЕЩИ	58	СЕТКА АБРАЗИВНАЯ	94
КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ	67	СКРЕБКИ	39
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ	60	СТАМЕСКИ	44
КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ	62	СТЕКЛОРЕЗЫ	66
КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ	59	СТЕПЛЕРЫ	28
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ	59	СТРЕМЯНКИ	100
КОВШИ ШТУКАТУРНЫЕ	20	СТРУБЦИНЫ	49
КОНТЕЙНЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	25	СТУСЛА	42
КРАСКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ	72	ТЕРКИ	23
КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ	67	тиски	48
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	91	тонкогубцы	54
КРУГЛОГУБЦЫ	56	топоры	53
КУВАЛДЫ	52	ТРУБОРЕЗЫ	58
КУСАЧКИ	55	УГОЛЬНИКИ	69
КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ	66	УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ВАЛИКОВ	17
ЛЕСТНИЦЫ	99	УРОВНИ	70
МАКЛОВИЦЫ	11	УТКОНОСЫ	54
МАСКИ	95	ФРЕЗЫ ФОРСТНЕРА	86
МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ	69	ШНУРЫ ОТБИВОЧНЫЕ	72
МИКСЕРЫ	24	ШПАТЕЛИ	18
молотки	50	ШТИФТОРЕЗЫ	47
надфили	46	ЩЕТКИ СТАЛЬНЫЕ	92
НАКОЛЕННИКИ	97	ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ	88
НАПИЛЬНИКИ	45	ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	98
НАУШНИКИ	97		